

KRATKE UPUTE ZA ODRŽAVANJE VODE U HIDROMASAŽNIM BAZENIMA

- UPOTREBA SPA FROG SUSTAVA – BROM -

MODELI : HOT SPOT

Kako biste u potpunosti i nesmetano uživali u Vašem Hot Spot bazenu, te ga sačuvali za dugi niz godina, preporučujemo da se pridržavate ovih jednostavnih uputa te koristite sredstva za održavanje vode koja su provjerena i preporučena od strane Spas studio d.o.o.

1. Punjenje vode

Prilikom punjenja vode bazen ne smije biti pod naponom. Ulijte hladnu vodu crijevom u prostor filtera bazena. Bazen se puni dok su sve mlaznice pod vodom, a jastuci na suhom.

Nakon završetka punjenja, zatvorite vodu, izvadite crijevo i dignite sklopku – da se bazen upali.

2. Postupci prilikom punjenja nove vode

- *Spriječavanje taloženja kamenca*

Ukoliko voda u Vašem objektu nije omekšana (s omekšivačem vode), prvo dodajte [Bayrol Spa Time Hardness Stabilizer](#) u količini od 20-30 ml / m³ vode.

Za lakšu orijentaciju, okrugli čep pakiranja (s navojem) je oko 20 ml.

Navedeno sredstvo se dodaje samo jednokratno prilikom punjenja bazena s novom vodom.

Nije potrebno dodavanje [Bayrol Spa Time Hardness stabilizer](#) naknadno sve do nove promjene vode.

Zahvaljujući ovom sredstvu, na stijenkama bazena, mlaznicama i grijaču neće doći do nakupljanja kamenca.



Slika 1. [Bayrol Spa Time Hardness stabilizer](#)

- *Kontrola pH vrijednosti vode*

Neutralna pH vrijednost vode je 7. Radi niza razloga, pH vrijednost vode, već prilikom prvog punjenja može biti iznad 7. Za kvalitetno održavanje vode u bazenima, vrlo je važno da pH vrijednost UVIJEK bude oko 7.

Uronite Test trakicu za mjerenje u vodu u trajanju od 5 sekundi, te ju prislonite uz pakiranje. Usporedbom boja, očitajte trenutnu pH vrijednost vode.

Ukoliko je pH vrijednost viša (tamno narančasta – prema crvenoj boji), upalite mlaznice bazena i u prostor filtera dodajte cca jednu jušnu žlicu [Bayrol Spa Time pH- granula](#).

pH se očitava na pakiranju :



Slika 2. Očitanje pH vrijednosti (ovisno o vrsti test trakica)

Nakon dodavanja [Bayrol Spa Time pH- granula](#), izmjerite ponovo pH vode. Ukoliko je potrebno, ponovite postupak. Uzmite u obzir, da u nedavno napunjenom bazenu, pH vrijednost može rasti znatno brže nego u nešto "starijoj" vodi koja se koristi već neko vrijeme.

Vrlo je važno da se pH vrijednost nikad ne spušta ispod 6,8, pogotovo ne na duže vrijeme jer niska pH vrijednost može djelovati korozivno da mnoge elemente bazena.

Ukoliko ste slučajno dodali previše pH- sredstva, možete dodati [Bayrol Spa Time pH+](#) kako biste povećali pH vrijednost (ako nemate pH+ sredstvo, možete dodati sode bikarbone).



Slika 3. [Bayrol Spa Time pH- granulat](#)

- Dodavanje sredstva za početnu dezinfekciju vode – [Bayrol Spa Time klor granule](#)

Nakon što je pH vrijednost vode svedena na vrijednost oko 7, potrebno je dodati sredstvo koje će udmah dezinficirati vodu u bazenu. Najčešće se koriste klor granule, koje moraju biti vrlo visoke čistoće kao npr. [Bayrol Spa Time klor granule](#).

Dodaju su odmah u hladnu vodu nakon završetka punjenja.

Bitno je naglasiti da klor ne može djelovati u vodi ukoliko pH vrijednost nije oko 7 !

S obzirom se radi o novonapunjenom bazenu, vjerojatno klora ima u vrlo niskoj koncentraciji, te će Vam na trakici jastučić klora biti potpuno bijele boje.

Dodajte (ovisno o veličini Vašeg hidromasažnog bazena) cca 1-2

čajne žličice klora (u upaljen bazen – u prostor filtera) te pustite da se u potpunosti otopi 2-3 minute.

Uronite Test trakicu očitajte vrijednosti klora :



Slika 4. Očitavanje klora (ovisno o vrsti trakica)

Predlažemo da koncentracija klora bude na oznaci 1 (na pakiranju).

Važne napomene:

Ovo dodavanje klora ima jedino funkciju za trenutnu dezinfekciju vode u bazenu, te vode koja se nalazila u cijevima.

Kasnije, dodavanje klora nije potrebno, jer će dezinfekciju vode u bazenu vršiti Spa Frog.

Klor se dodaje jedino iz razloga što trenutno djeluje, dok je Bromu iz Spa Frog umetka potrebno neke vrijeme da se počne topiti u vodi.

- Umetanje Spa Frog-a



Slika 5. Spa Frog umetak

Skinite zaštitinu foliju s Spa Frog umetka

Okrenite gornji dio umetka dok Vam se na otvoru ne pokaže broj 3.



Slika 6. Spa Frog umetak podešen na 3

Skinite poklopce na Vašem Hot Spot bazenu koji su namijenjeni za Spa Frog umetak. Prije skidanja poklopca, ugastite mlaznice i pumpu bazena.



Slike 7 i 8. Otvaranje poklopca – pozicija poklopca ovisi o modelu Hot Spot bazena

Izvucite nosač umetka i postavite Spa Frog na donji dio nosača.



Slika 9. Pozicija Spa Frog umetka

Umetnite nosač, zatvorite poklopce. Preporučljivo je nekoliko puta godišnje nanijeti silikonski lubrikant na gumenu brtvu ispod poklopca.

Ako nemate modele Hot Spot SX ili Hot Spot TX s ugrađenom cirkulacijskom pumpom, podesite filtraciju na barem 3 sata dnevno. Ako imate ugrađenu cirkulacijsku pumpu, nije potrebno ništa podešavati na bazenu.

Postavljanje Filtracije možete potražiti u Vašem Hot Spot priručniku.




Slika 10. Postavljanje Filtracije bazena na minimalno 3 sata

Nakon što ste postavili Spa Frog nosač u bazen, instalacija Spa Frog-a je gotova.

Nakon 1-2 dana, uronite trakicu za mjerenje i očitajte pH i Brom vrijednosti.

Ako je potrebno, dodajte još Bayrol pH- sredstva kako biste održavali pH vrijednost između 7,2 – 7,6.

Na istoj trakici možete očitati i koncentraciju Broma u vodi.



Slika 11. Preporučeno da održavate koncentraciju Broma (TBR) između oznaka 1 i 3.

Koncentraciju Broma možete regulirati vađenjem Spa Frog-a umetka (obavezno ugasiti pumpe bazena) i okretanjem poklopca umetka na manju vrijednost.

Spa Frog se može podesiti na stupnjeve ispuštanja od 0 – 6.

Poslije svakog kontakta ruku i Spa Frog umetka – operite dobro ruke.

Stupanj koji će Vama odgovarati ovisi o:

1. **Veličini bazena** – količini vode
2. **Vremenu u kojem rade pumpe** tijekom dana (Brom se topi cirkulacijom vode preko Spa Frog umetka. Ako su pumpe ugašene cijeli dan – gotovo ništa od Broma neće dospjeti u vodu bazena. Zato je važno da se bazen podesi da barem 3 sata dnevno radi filtracije)
3. O **učestalosti korištenja bazena i količini zaprljanja** koje dopijeva u vodu.
4. O **korištenju termo pokrova**. Što je bazen više pokriven, manje Broma hlapi.

Nemojte koristiti bazen kada je koncentracija Broma previsoka . Ugasite bazen (pumpe) , izvadite umetak Spa Froga izvan bazena , vratite poklopce te upalite mlaznice na najveću snagu i pustite da koncentracija padne na sigurnu razinu. Osim štetnosti na korisnike bazena, previsoka koncentracija broma negativno djeluje na sve sklopove bazena. Vratite tada umetak Spa Froga s smanjenim stupnjem ispuštanja (ako je bio 4 – stavite na 2 ili 3).

Trajanje Spa Frog umetka je između 2-4 tjedna. Ako Vam se na test trakici prestane pokazivati Brom (jastučić je bijele boje) vrijeme je za zamjenu umetka.

Nemojte dodavati klor ili slična sredstva u vodu. Ako više ne želite koristiti Spa Frog sutav, ispustite vodu iz bazena, izvucite umetak Spa Frog-a i napunite ponovo bazen s vodom. Tada možete koristiti klor i klor tablete.

Obratite nam se kako bi Vam poslali priručnik za održavanje vode s klorom.

3. Ostala sredstva za održavanje vode (dodatno na osnovnu njegu vode)

- [Bayrol Spa Time Clarifier](#)

Ukoliko dođe do zamućenja vode, možete dodati [Bayrol Spa Time Clarifier](#) u količini od 10 ml / m³ direktno u vodu. Upalite bazen u trajanju od 2-3 sata.

Nakon što se je voda razbistrila, izvadite filter bazena i operite ga pod mlazom vode.



Slika 6. [Bayrol Spa Time Clarifier](#)

- [Bayrol Spa Time Anti Foam](#)

Sredstvo koje učinkovito uklanja pjenu koja se može pojaviti na vodi u bazenu.

Najčešće se pjena pojavljuje od ostataka sapuna i detergenata koje unose korisnici.

Dozira se prema potrebi u količini od 10 ml / m³ .



Slika 7. [Bayrol Spa Time Anti Foam](#)

- [Bayrol Spa Time Filter cleaner vrećice](#)

Sredstvo koje učinkovito skida masnoću i ostala zaprljanja s kartušnih filtera hidromasažnih bazena. Preporučljivo je filtere oprati svakih cca 30 dana.



Slika 8. [Bayrol Spa Time Filter cleaner](#)

- [Bayrol Spa Time Surface Cleaner](#)

Služi za učinkovito skidanje nečistoća koje se skupljaju na rubu vodene linije unutar bazena.



Slika 9. [Bayrol Spa Time Surface cleaner](#)

Više informacija na www.spa-studio.hr