

SPASTUDIO

The wellness experience

UPUTE ZA ODRŽAVANJE VODE U HIDROMASAŽNIM BAZENIMA

UZ UPOTREBU KLORA

Spas studio d.o.o.

Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

01 3363 006

info@spa-studio.hr

www.spa-studio.hr

KRATKE UPUTE ZA ODRŽAVANJE VODE U HIDROMASAŽNIM BAZENIMA UZ UPOTREBU KLORA

Kako biste u potpunosti i nesmetano uživali u vašem bazenu, te ga sačuvali za dugi niz godina, preporučujemo da se pridržavate ovih jednostavnih uputa za održavanje vode.

1. Punjenje vode

Prilikom punjenja vode bazen ne smije biti pod električnim naponom. Ulijte hladnu vodu crijevom u prostor filtera bazena (u svim modelima osim Softub bazena i bazenima koji su spojeni na fiksnu vodovodnu instalaciju). Bazen se puni dok su sve mlaznice nisu pod vodom, do naslona za glavu koji moraju ostati na suhom. Nakon završetka punjenja zatvorite vodu, izvadite crijevo i dignite sklopku kako biste upalili bazen.

2. Osnovno održavanje vode SPRIJEČAVANJE TALOŽENJA KAMENCA

Ukoliko voda u vašem objektu nije omekšana (s omekšivačem vode), prvo dodajte **Bayrol Spa Time Hardness Stabilizer** u količini od 20-30 ml / m³ vode.

Za lakšu orijentaciju, okrugli čep pakiranja (s navojem) ima zapreminu oko 20 ml.

Navedeno sredstvo dodaje se samo jednokratno prilikom punjenja bazena s novom vodom.

Nije potrebno dodavanje *Bayrol Spa Time Hardness stabilizer* naknadno sve do nove promjene vode.

Zahvaljujući ovom sredstvu, na stjenkama bazena, mlaznicama i grijaču neće doći do nakupljanja kamenca.



Slika 1. Bayrol Spa Time Hardness stabilizer

• KONTROLA PH VRIJEDNOSTI VODE


Neutralna pH vrijednost vode je 7. Radi niza razloga, pH vrijednost vode već prilikom prvog punjenja može biti iznad 7.

Za kvalitetno održavanje vode u bazenima vrlo je važno da pH vrijednost UVIJEK bude između 7 – 7.4.

Za očitavanje pH vrijednosti vode služe test trakice.

Nakon što se trakica uroni u vodu potrebno je očitati vrijednost uz pomoć tablice vrijednosti na pakiranju trakica.

Usporedbom boja očitajte trenutnu pH vrijednost vode.



Slika 2. Očitavanje pH vrijednosti – ovisno o vrsti test trakice

Ukoliko je pH vrijednost viša (tamno narančasta – prema crvenoj boji) upalite mlaznice bazena i u prostor filtera dodajte cca jednu jušnu žlicu **Bayrol Spa Time pH- granula**.

Izmjerite ponovo pH vode te, ukoliko je potrebno, ponovite postupak. Uzmite u obzir da u nedavno napunjenom bazenu pH vrijednost može rasti znatno brže nego u vodi koja se koristi već neko vrijeme.

Vrlo je važno da se pH vrijednost nikad ne spušta ispod 6,8, pogotovo ne na duže vrijeme jer niska pH vrijednost može djelovati korozivno za mnoge elemente bazena.

Ukoliko ste zabunom dodali previše pH- sredstva, u vodu možete dodati **Bayrol SpaTime pH+** kako biste povećali pH vrijednost.



Slika 3. Bayrol Spa Time pH- granulat

• Dodavanje sredstva za dezinfekciju vode *Bayrol Spa Time klor granule*

Nakon što je pH vrijednost vode svedena na vrijednost od oko 7, potrebno je dodati sredstvo koje će dezinficirati vodu u bazenu.

Najčešće se koriste klor granule koje moraju biti vrlo visoke čistoće kao npr. *Bayrol Spa Time klor granule*.

BITNO JE NAGLASITI DA KLOR NE MOŽE DJELOVATI U VODI UKOLIKO PH VRIJEDNOST NIJE IZMEĐU 7 - 7.4!


Prije dodavanja klora, važno je izmjeriti trenutnu koncentraciju klora u vodi. Ukoliko se radi o novo napunjenom bazenu, klor se vjerojatno nalazi u vrlo niskoj koncentraciji te će indikator na trakici biti potpuno bijele boje.

U tom slučaju dodajte (ovisno o veličini vašeg hidromasažnog bazena) cca 2 čajne žličice klora (u upaljen bazen – u prostor filtera) te pustite da se u potpunosti otopi 2-3 minute.

Ponovo uronite test trakicu i očitajte vrijednosti klora .



Slika 4. Bayrol Spa Time klor granule



Slika 5. Očitavanje koncentracije klora - ovisno o vrsti test trakica

Savjetujemo da **koncentracija klora** bude između oznaka **1 i 3** na pakiranju.

Ukoliko je koncentracija manja od navedenog, ponovite postupak.

VAŽNE NAPOMENE:

Klor ima tendenciju hlapljenja i spajanja s drugim spojevima u vodi vašeg bazena.

Koncentracija klora pada u slijedećim slučajevima:

- Kada je bazen otvoren (nije poklopljen s pokrovom) - hlapljenje.
- Kada se bazen koristi.

Nemojte koristiti bazen kada je koncentracija klora previsoka.

Otvorite bazen, upalite mlaznice na najveću snagu i pustite da koncentracija klora padne na sigurnu razinu. Osim štetnosti na korisnike bazena, previsoka koncentracija klora negativno djeluje na sve sklopove bazena.

Važno je naglasiti da ne postoji univerzalna formula količine klora i pH- koju je potrebno dodavati, kao niti učestalost dodavanja.

Temelj pravilnog održavanja vode u hidromasažnim bazenima jest ispravno korištenje test trakica. Tek nakon utvrđivanja pH vrijednosti i koncentracije slobodnog klora možemo sa sigurnošću znati koja sredstva je eventualno potrebno dodati.

3. Dodatna sredstva za održavanje vode

• Bayrol Spa Time klor tablete 20 g

Bayrol Spa time klor tablete imaju vrlo slično djelovanje klor granulama, ali zahvaljujući posebnoj formuli tablete se otapaju postupno tijekom nekoliko dana kako bi osigurale optimalnu koncentraciju klora u vodi neovisno o hlapivosti klora.

Tablete se postavljaju u prostor filtera, u vodu, ali se ne smiju postavljati na vidljivo mjesto kako ne bi bila na dohvat malim korisnicima bazena. Klor tableta može ostaviti obojeni trag na mjestu na kojem je bila odložena. Bez obzira na korištenje tablete klora, bitno je kontrolirati pH vrijednost vode. Tableta može trajati od 3-7 dana, ovisno o veličini bazena i stupnju korištenja. Ukoliko u bazenu nestane klora radi potpuno otopljene tablete, preporučuje se prvo dodati *Bayrol Spa Time klor u granulama* (jedna čajna žličica) te ponovo staviti tabletu.



Slika 6. Bayrol Spa Time klor tablete



Slika 7. Bayrol Spa Time Clarifier

• Bayrol Spa Time Clarifier

Ukoliko dođe do zamućenja vode dodajte *Bayrol Spa Time Clarifier* u količini od 10 ml / m³ direktno u vodu. Upalite bazen u trajanju od 2-3 sata. Nakon što se voda razbistrila, izvadite filter bazena i operite ga pod mlazom vode.

• Bayrol Spa Time Anti Foam

Sredstvo koje učinkovito uklanja pjenu koja se može pojaviti na vodi u bazenu.

Najčešće se pjena pojavljuje od ostataka sapuna i detergenata koje unose korisnici.

Dozira se prema potrebi u količini od 10 ml / m³ .



Slika 8. Bayrol Spa Time Anti Foam



Slika 9. Bayrol Spa Time Filter cleaner

• Bayrol Spa Time Filter cleaner vrećice / granule

Sredstvo koje učinkovito skida masnoću i ostala zaprljanja s kartušnih filtera hidromasažnih bazena. Preporučljivo je filtere oprati svakih cca 30 dana.

• Bayrol Spa Time Surface Cleaner

Služi za učinkovito skidanje nečistoća koje se skupljaju na rubu vodene linije unutar bazena.



Slika 10. Bayrol Spa Time Surface cleaner

[Više informacija na www.spa-studio.hr](http://www.spa-studio.hr)